

FICHA TECNICA
ARCHIVERO VERTICAL 2 GAVETAS TAMAÑO CARTA
LICITACIONES

ARCHIVERO VERTICAL DE 2 GAVETAS, METALICO, PARA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA. MEDIDAS FRENTE 38 CM, FONDO 72 CM, ALTURA 72 CM

CUERPO DE ARCHIVERO CONFORMADO POR UNA CUBIERTA SUPERIOR EN LAMINA ROLADA EN FRIJO CALIBRE 22, CUERPO FABRICADO EN 3 PANELES DE LAMINA ROLADA EN FRIJO CALIBRE 24, UN SOCLO INFERIOR AL FRENTE EN LAMINA ROLADA EN FRIJO CALIBRE 22 Y OTRA ADICIONAL DE REFUERZO EN LA PARTE POSTERIOR. CON 6 REFUERZOS VERTICALES EN LOS COSTADOS EN LAMINA CALIBRE 22, Y DIVISORES FRONTALES ENTRE GAVETAS.

GAVETAS CONFORMADAS POR UN FONDO EN LAMINA GALVANIZADA CON SISTEMA DE COSTILLAS TROQUELADAS PATENTADAS, LOS COSTADOS Y EL RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 CON COSTADOS ALTOS PARA FOLDER COLGANTE, FRENTE DE DOBLE PAREDE EN LAMINA ROLADA EN FRIJO CALIBRE 24. JALADERA DE ALUMINIO ATORNILLADA. CON BOTON DE SEGURIDAD EN CADA GAVETA PARA EVITAR QUE SE ABRA ACCIDENTALMENTE. PORTAETIQUETA DE ALUMINIO SOBREPUESTA. CORREDERAS DE SUSPENSION EMBALINADA TELESCOPICAS DE MAXIMA EXTENSION. TODO ENSAMBLADO SIN SOLDADURA.

CERRADURA DE CILINDRO REMOVIBLE, NO DE BOTON COLOCADA AL FRENTE.

PINTURA LIQUIDA DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA COLOR A ESCOGER, ARENA, NEGRO O GRIS HORNEADA A 182 GRADOS GRADOS CENTIGRADOS, EN CUERPO EXTERIOR Y FRENTE DE GAVETAS.

EMPACADO INDIVIDUALMENTE EN CAJA DE CARTON CON ESQUINEROS DE UNICEL, REFORZADO CON DOS ESQUINEROS EN LA PARTE INFERIOR DE CARTON COMPRIMIDO.

CADA ARCHIVERO ESTA GARANTIZADO QUE CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ESTANDARES BIFMA.

[Type text]

FICHA TECNICA
ARCHIVERO VERTICAL 2 GAVETAS TAMAÑO OFICIO
LICITACIONES

ARCHIVERO VERTICAL DE 2 GAVETAS, METALICO, PARA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA. MEDIDAS FRENTE 45 CM, FONDO 72 CM, ALTURA 72 CM

CUERPO DE ARCHIVERO CONFORMADO POR UNA CUBIERTA SUPERIOR EN LAMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 22, CUERPO FABRICADO EN 3 PANELES DE LAMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24, UN SOCLO INFERIOR AL FRENTE EN LAMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 22 Y OTRA ADICIONAL DE REFUERZO EN LA PARTE POSTERIOR. CON 6 REFUERZOS VERTICALES EN LOS COSTADOS EN LAMINA CALIBRE 22, Y DIVISORES FRONTALES ENTRE GAVETAS.

GAVETAS CONFORMADAS POR UN FONDO EN LAMINA GALVANIZADA CON SISTEMA DE COSTILLAS TROQUELADAS PATENTADAS, LOS COSTADOS Y EL RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 CON COSTADOS ALTOS PARA FOLDER COLGANTE, FRENTE DE DOBLE PAREDE EN LAMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24. JALADERA DE ALUMINIO ATORNILLADA. CON BOTON DE SEGURIDAD EN CADA GAVETA PARA EVITAR QUE SE ABRA ACCIDENTALMENTE. PORTAETIQUETA DE ALUMINIO SOBREPUESTA. CORREDERAS DE SUSPENSION EMBALINADA TELESCOPICAS DE MAXIMA EXTENSION. TODO ENSAMBLADO SIN SOLDADURA.

CERRADURA DE CILINDRO REMOVIBLE, NO DE BOTON COLOCADA AL FRENTE.

PINTURA LIQUIDA DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA COLOR A ESCOGER, ARENA, NEGRO O GRIS HORNEADA A 182 GRADOS GRADOS CENTIGRADOS, EN CUERPO EXTERIOR Y FRENTE DE GAVETAS.

EMPACADO INDIVIDUALMENTE EN CAJA DE CARTON CON ESQUINEROS DE UNICEL, REFORZADO CON DOS ESQUINEROS EN LA PARTE INFERIOR DE CARTON COMPRIMIDO.

CADA ARCHIVERO ESTA GARANTIZADO QUE CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ESTANDARES BIFMA.

[Type text]

FICHA TECNICA
ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA
LICITACIONES

ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS, METALICO, PARA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA. MEDIDAS FRENTE 38 CM, FONDO 72 CM, ALTURA 132 CM

CUERPO DE ARCHIVERO CONFORMADO POR UNA CUBIERTA SUPERIOR EN LAMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 22, CUERPO FABRICADO EN 3 PANELES DE LAMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24, UN SOCLO INFERIOR AL FRENTE EN LAMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 22 Y OTRA ADICIONAL DE REFUERZO EN LA PARTE POSTERIOR. CON 6 REFUERZOS VERTICALES EN LOS COSTADOS EN LAMINA CALIBRE 22, Y DIVISORES FRONTALES ENTRE GAVETAS.

GAVETAS CONFORMADAS POR UN FONDO EN LAMINA GALVANIZADA CON SISTEMA DE COSTILLAS TROQUELADAS PATENTADAS, LOS COSTADOS Y EL RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 CON COSTADOS ALTOS PARA FOLDER COLGANTE, FRENTE DE DOBLE PAREDE EN LAMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24. JALADERA DE ALUMINIO ATORNILLADA. CON BOTON DE SEGURIDAD EN CADA GAVETA PARA EVITAR QUE SE ABRA ACCIDENTALMENTE. PORTAETIQUETA DE ALUMINIO SOBREPUESTA. CORREDERAS DE SUSPENSION EMBALINADA TELESCOPICAS DE MAXIMA EXTENSION. TODO ENSAMBLADO SIN SOLDADURA.

CERRADURA DE CILINDRO REMOVIBLE, NO DE BOTON COLOCADA AL FRENTE.

PINTURA LIQUIDA DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA COLOR A ESCOGER, ARENA, NEGRO O GRIS HORNEADA A 182 GRADOS GRADOS CENTIGRADOS, EN CUERPO EXTERIOR Y FRENTE DE GAVETAS.

EMPACADO INDIVIDUALMENTE EN CAJA DE CARTON CON ESQUINEROS DE UNICEL, REFORZADO CON DOS ESQUINEROS EN LA PARTE INFERIOR DE CARTON COMPRIMIDO.

CADA ARCHIVERO ESTA GARANTIZADO QUE CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ESTANDARES BIFMA.

[Type text]

FICHA TECNICA
ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO
LICITACIONES

ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS, METALICO, PARA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA. MEDIDAS FRENTE 45 CM, FONDO 72 CM, ALTURA 132 CM

CUERPO DE ARCHIVERO CONFORMADO POR UNA CUBIERTA SUPERIOR EN LAMINA ROLADA EN FRIJO CALIBRE 22, CUERPO FABRICADO EN 3 PANELES DE LAMINA ROLADA EN FRIJO CALIBRE 24, UN SOCLO INFERIOR AL FRENTE EN LAMINA ROLADA EN FRIJO CALIBRE 22 Y OTRA ADICIONAL DE REFUERZO EN LA PARTE POSTERIOR. CON 6 REFUERZOS VERTICALES EN LOS COSTADOS EN LAMINA CALIBRE 22, Y DIVISORES FRONTALES ENTRE GAVETAS.

GAVETAS CONFORMADAS POR UN FONDO EN LAMINA GALVANIZADA CON SISTEMA DE COSTILLAS TROQUELADAS PATENTADAS, LOS COSTADOS Y EL RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 CON COSTADOS ALTOS PARA FOLDER COLGANTE, FRENTE DE DOBLE PAREDE EN LAMINA ROLADA EN FRIJO CALIBRE 24. JALADERA DE ALUMINIO ATORNILLADA. CON BOTON DE SEGURIDAD EN CADA GAVETA PARA EVITAR QUE SE ABRA ACCIDENTALMENTE. PORTAETIQUETA DE ALUMINIO SOBREPUESTA. CORREDERAS DE SUSPENSION EMBALINADA TELESCOPICAS DE MAXIMA EXTENSION. TODO ENSAMBLADO SIN SOLDADURA.

CERRADURA DE CILINDRO REMOVIBLE, NO DE BOTON COLOCADA AL FRENTE.

PINTURA LIQUIDA DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA COLOR A ESCOGER, ARENA, NEGRO O GRIS HORNEADA A 182 GRADOS GRADOS CENTIGRADOS, EN CUERPO EXTERIOR Y FRENTE DE GAVETAS.

EMPAcado INDIVIDUALMENTE EN CAJA DE CARTON CON ESQUINEROS DE UNICEL, REFORZADO CON DOS ESQUINEROS EN LA PARTE INFERIOR DE CARTON COMPRIMIDO.

CADA ARCHIVERO ESTA GARANTIZADO QUE CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ESTANDARES BIFMA.

[Type text]

FICHA TECNICA
ARCHIVERO VERTICAL 5 GAVETAS TAMAÑO CARTA
LICITACIONES

ARCHIVERO VERTICAL DE 5 GAVETAS, METALICO, PARA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA. MEDIDAS FRENTE 38 CM, FONDO 72 CM, ALTURA 156 CM

CUERPO DE ARCHIVERO CONFORMADO POR UNA CUBIERTA SUPERIOR EN LAMINA ROLADA EN FRIJO CALIBRE 22, CUERPO FABRICADO EN 3 PANELES DE LAMINA ROLADA EN FRIJO CALIBRE 24, UN SOCLO INFERIOR AL FRENTE EN LAMINA ROLADA EN FRIJO CALIBRE 22 Y OTRA ADICIONAL DE REFUERZO EN LA PARTE POSTERIOR. CON 6 REFUERZOS VERTICALES EN LOS COSTADOS EN LAMINA CALIBRE 22, Y DIVISORES FRONTALES ENTRE GAVETAS.

GAVETAS CONFORMADAS POR UN FONDO EN LAMINA GALVANIZADA CON SISTEMA DE COSTILLAS TROQUELADAS PATENTADAS, LOS COSTADOS Y EL RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 CON COSTADOS ALTOS PARA FOLDER COLGANTE, FRENTE DE DOBLE PAREDE EN LAMINA ROLADA EN FRIJO CALIBRE 24. JALADERA DE ALUMINIO ATORNILLADA. CON BOTON DE SEGURIDAD EN CADA GAVETA PARA EVITAR QUE SE ABRA ACCIDENTALMENTE. PORTAETIQUETA DE ALUMINIO SOBREPUESTA. CORREDERAS DE SUSPENSION EMBALINADA TELESCOPICAS DE MAXIMA EXTENSION. TODO ENSAMBLADO SIN SOLDADURA.

CERRADURA DE CILINDRO REMOVIBLE, NO DE BOTON COLOCADA AL FRENTE.

PINTURA LIQUIDA DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA COLOR A ESCOGER, ARENA, NEGRO O GRIS HORNEADA A 182 GRADOS GRADOS CENTIGRADOS, EN CUERPO EXTERIOR Y FRENTE DE GAVETAS.

EMPAcado INDIVIDUALMENTE EN CAJA DE CARTON CON ESQUINEROS DE UNICEL, REFORZADO CON DOS ESQUINEROS EN LA PARTE INFERIOR DE CARTON COMPRIMIDO.

CADA ARCHIVERO ESTA GARANTIZADO QUE CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ESTANDARES BIFMA.

[Type text]

FICHA TECNICA
ARCHIVERO VERTICAL 5 GAVETAS TAMAÑO OFICIO
LICITACIONES

ARCHIVERO VERTICAL DE 5 GAVETAS, METALICO, PARA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA. MEDIDAS FRENTE 45 CM, FONDO 72 CM, ALTURA 156 CM

CUERPO DE ARCHIVERO CONFORMADO POR UNA CUBIERTA SUPERIOR EN LAMINA ROLADA EN FRIJO CALIBRE 22, CUERPO FABRICADO EN 3 PANELES DE LAMINA ROLADA EN FRIJO CALIBRE 24, UN SOCLO INFERIOR AL FRENTE EN LAMINA ROLADA EN FRIJO CALIBRE 22 Y OTRA ADICIONAL DE REFUERZO EN LA PARTE POSTERIOR. CON 6 REFUERZOS VERTICALES EN LOS COSTADOS EN LAMINA CALIBRE 22, Y DIVISORES FRONTALES ENTRE GAVETAS.

GAVETAS CONFORMADAS POR UN FONDO EN LAMINA GALVANIZADA CON SISTEMA DE COSTILLAS TROQUELADAS PATENTADAS, LOS COSTADOS Y EL RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 CON COSTADOS ALTOS PARA FOLDER COLGANTE, FRENTE DE DOBLE PAREDE EN LAMINA ROLADA EN FRIJO CALIBRE 24. JALADERA DE ALUMINIO ATORNILLADA. CON BOTON DE SEGURIDAD EN CADA GAVETA PARA EVITAR QUE SE ABRA ACCIDENTALMENTE. PORTAETIQUETA DE ALUMINIO SOBREPUESTA. CORREDERAS DE SUSPENSION EMBALINADA TELESCOPICAS DE MAXIMA EXTENSION. TODO ENSAMBLADO SIN SOLDADURA.

CERRADURA DE CILINDRO REMOVIBLE, NO DE BOTON COLOCADA AL FRENTE.

PINTURA LIQUIDA DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA COLOR A ESCOGER, ARENA, NEGRO O GRIS HORNEADA A 182 GRADOS GRADOS CENTIGRADOS, EN CUERPO EXTERIOR Y FRENTE DE GAVETAS.

EMPAcado INDIVIDUALMENTE EN CAJA DE CARTON CON ESQUINEROS DE UNICEL, REFORZADO CON DOS ESQUINEROS EN LA PARTE INFERIOR DE CARTON COMPRIMIDO.

CADA ARCHIVERO ESTA GARANTIZADO QUE CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ESTANDARES BIFMA.

[Type text]